



Фонари аккумуляторные типа «Кемпинг», «Прожектор» и «Тактика» (арт. SQ0350-0030, SQ0350-0031, SQ0350-0021, SQ0350-0022, SQ0350-0023, SQ0350-0035, SQ0350-0036, SQ0350-0052, SQ0350-0053)

Руководство по эксплуатации. Паспорт

1. Назначение и область применения

1.1. Фонари аккумуляторные типа «Кемпинг», «Прожектор», «Тактика» торговой марки TDM ELECTRIC (далее – фонари) предназначены для использования в качестве источника дополнительного освещения на открытом воздухе, в подсобных помещениях, на рыбалке и охоте.

1.2. Фонари-прожекторы являются осветительными и сигнальными приборами бытового назначения.
1.3. Адаптер для подзарядки аккумулятора предназначен для работы в сети переменного тока с nominalным напряжением 230 В и частотой 50 Гц.

2. Технические характеристики

2.1 Основные технические характеристики представлены в таблице 1.

Таблица 1. Основные технические характеристики

Артикул	Наименование	Источник питания (аккумулятор)	Время полной зарядки, ч	Время автономной работы, ч
SQ0350-0021	Фонарь «Прожектор», аккумуляторный, подставка, 6 Вт галогенная лампа, 9 светодиодов 80 лм/Вт TDM	свинцово-кислотный 6 В 3 А*ч	8	9
SQ0350-0022	Фонарь светодиодный «Прожектор», аккумуляторный, подставка, 19 светодиодов 60 лм/Вт TDM		7	8
SQ0350-0023	Фонарь светодиодный «Прожектор», аккум., 37 светодиодов 115 лм/Вт, 24 светодиода 30 лм/Вт TDM		9	8
SQ0350-0035	Фонарь светодиод. «Прожектор», ак- ум. 1 LED 3 Вт (CREE), 300 м дальность, подставка, 44 лм/Вт, TDM	свинцово-кислотный 4 В 4 А*ч	13	10
SQ0350-0036	Фонарь светодиод. «Прожектор», аккум. 23+18 LED, поворот. ручка и под- ставка, 28 лм/Вт, TDM	свинцово-кислотный 4 В 2 А*ч	8	15
SQ0350-0030	Фонарь светодиодный «Кемпинг 3» аккумуляторный, 24 LED, 30 лм/Вт, 3 режима, TDM	свинцово-кислотный 4 В 3 А*ч	7	20
SQ0350-0031	Фонарь светодиодный «Кемпинг 4» аккумуляторный, 24+19 LED, 44 лм/Вт, 3 режима с поворот. ручкой, TDM	литий-ионный 3,7 В 2 А*ч	6	13
SQ0350-0052	Фонарь «Тактика 3», прожектор аккум., 1 LED 5 Вт CREE, 260 лм, Li-Ion 4 А*ч, TDM	литий-ионный 18650 3,7 В 2,2 А*ч	5	5
SQ0350-0053	Фонарь «Тактика 4», аккум., 1 LED 5 Вт CREE, 170 лм, алюм., фокус., 1x18650, TDM	литий-ионный 18650 3,7 В 2,2 А*ч/бата- рееки 3xAA	5	4

3. Комплектность

3.1. В комплект поставки входят:

- Аккумуляторный фонарь – 1 шт.
- АдAPTERы питания от сети 220 В – 1 шт. (кроме арт. SQ0350-0053).
- АдAPTERы питания от розетки электропитания автомобиля 12 В – 1 шт. (в зависимости от модели).
- Руководство по эксплуатации. Паспорт – 1 шт.

4. Правила и условия безопасной эксплуатации

4.1. Перед началом зарядки убедитесь, что фонарь выключен.

4.2. Время зарядки зависит от емкости аккумулятора и того, насколько он разряжен.

4.3. Для продолжительной и надежной работы фонаря не оставляйте аккумулятор полностью разряженным. Если фонарь не используется длительный срок, производите подзарядку не реже чем раз в 3 месяца.

4.4. Не заряжайте и не используйте вблизи огня.

4.5. Используйте адAPTERы, идущие в комплекте. Для арт. SQ0350-0053 используйте совместимые адAPTERы с выходным напряжением 5 В 2,1 А, и только тогда, когда в отсек установлен аккумулятор.

4.6. Для замены используйте только совместимые аккумуляторы – см. таблицу 1.

4.7. Для замены свинцово-кислотной аккумуляторной батареи:

- открутите головную или нижнюю часть фонаря;
- снимите клеммы аккумулятора;
- открутите пластиковый фиксатор аккумулятора;
- удалите старый аккумулятор и установите на его место новый;
- установите пластиковый фиксатор;
- подключите клеммы, соблюдая полярность;
- проверьте работоспособность изделия;
- закрутите винты пластикового фиксатора;
- закрутите головную или нижнюю часть фонаря.

5. Условия транспортирования и хранения

5.1. Транспортирование изделий допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту упакованной продукции от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.

5.2. Хранение изделий осуществляется только в

упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре от -15 до +45 °C.

5.3. После пребывания в условиях предельных температур и высокой влажности устройство необходимо выдержать при температуре 20–25 °C и относительной влажности до 80% в течение 8 часов.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры его работы отличаются от изложенных в данном Руководстве по эксплуатации, рекомендуем обратиться за консультацией в организацию, продавшую Вам изделие.

6.2. Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 3 лет со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации, изложенных в данном Руководстве по эксплуатации.

6.3. Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (накладные, гарантийный талон).

6.4. Гарантия не распространяется на изделие, недостатки которого возникли вследствие:

- нарушения потребителем правил транспортирования, хранения или эксплуатации изделия;
- действий третьих лиц;
- ремонта или внесения несанкционированных изменениями конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонения от государственных стандартов (ГОСТов) и норм питающих сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;
- действий непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.).

7. Ограничение ответственности

7.1. Производитель не несет ответственности за:

- прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием;
- возможный вред, прямой или косвенно нанесен-

ный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки изделия либо умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) или третьих лиц.

7.2. Ответственность компании-производителя не может превысить собственной стоимости изделия.
7.3. При обнаружении неисправностей в период га-

рантийных обязательств необходимо обращаться по месту приобретения изделия.

8. Гарантийный талон

Фонарь аккумуляторный торговой марки TDM ELECTRIC серии _____ модель_____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями технического регламента Таможенного союза и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок 3 года со дня продажи.

Дата изготовления «_____» 20____г.

Штамп технического контроля изготавителя_____

Дата продажи «_____» 20____г.

Подпись продавца_____ ШТАМП МАГАЗИНА

Претензий по внешнему виду и комплектности изделия не имею, с условиями эксплуатации и гарантийного обслуживания ознакомлен:

Подпись покупателя_____

Уполномоченный представитель изготавителя ООО «НЭКМ»
117405, РФ, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 652
Телефон: +7 (495) 727-32-14, (495) 640-32-14
info@tdme.ru



Произведено под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» в Китае на заводе Вэнъчжоу Рокранд Трейд Кампани, Лтд., Китай, г. Вэнъчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501

Если в процессе эксплуатации продукции у Вас возникли вопросы, Вы можете обратиться в сервисную службу TDM ELECTRIC по бесплатному телефону: 8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ).

Подробнее об ассортименте продукции торговой марки TDM ELECTRIC Вы можете узнать на сайте www.tdme.ru.

**RU Паспорт**

1. Наименование продукции, тип (серия), модель:
Фонари светодиодные.

2. Область применения: в быту.

3. Основные технические характеристики и параметры:
0,6; 1,2; 2; 3; 0,7; 5; 6; 7 Вт 3,7; 4; 6 В, IP20, IP44, IP45.

4. Правила и условия монтажа:

В соответствии с технической документацией изготовителя, хранить в упаковке, перевозить в закрытом транспорте, не требует специальной утилизации.

5. Правила и условия безопасной эксплуатации (использования):
Не бросать, не погружать в воду.

6. Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности продукции:
Обращаться по месту приобретения.

7. Месяц/год изготовления продукции, срок службы, гарантийный срок:
Дата изготовления «_____» 20_____.
Срок службы не менее 5 лет.

Гарантийный срок 3 года.

8. Наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного представителя), импортера, информация для связи с ними:
Произведены под контролем правообладателя товарного знака «TDM ELECTRIC» на заводе:

Вэнчжоу Рокранд Трейд Кампани, Лтд.
Адрес: Китай, г. Вэнчжоу, ул. Шифу, здание Синьи, оф. A1501.

Телефон: +86(577)88982822

Импортер:

1. Общество с ограниченной ответственностью «TDM Логистика», адрес: РФ, 117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 Б, этаж 6, офис 603

9. Свидетельство о приемке:

Продукция торговой марки TDM ELECTRIC изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.

10. Комплектность:

- Изделие.
- Паспорт.
- Упаковка.

AM Անձնագիր

1. Արտադրության անվանումը, տեսակը, մոդելը.
Фонари светодиодные:

2. Կիրառման բնագավառը. կինշայում:

3. Քիմիական տեխնիկական բնուրաքանիչը ու պարամետրերը:
0,6; 1,2; 2; 3; 0,7; 5; 6; 7 Вт 3,7; 4; 6 В IP20, IP44, IP45:

4. Անվանական կանոներն ու պայմանները.

Յամանական արտադրություն տեխնիկական բնուրաքանիչ ասիել փաթթի մեջ, տեղադրիտի փաթթարդի մեջ շի պահանջման հաստուկ օգտահանությունը:

5. Ավագան շահագործման (օգտագործման) կանոներն ու պայմանները:
Հնանուել, ցոյն մեջ ընդունվել:

6. Տեղադրության միավոր, որը հարկադրություն է ծեզարկեցնելու արդարացնելու անհարցիւթյունը և այլանձնագործությունը.
Դիմել մերժման մեջ:

7. Արտադրության ամփափան /տարին, ծառայության ժամկետը, երաշշիրային ժամկետը:
Ծառայության ժամկետը կազմում է 5տարի:

Երաշշիրային ժամկետը կազմում է 3տարի:

8. Արտադրության (վարարության և ներկայացուցիչի), ներմուծության, ավագանության գումարության ժամկետը:
Ծառայության ժամկետը կազմում է 5տարի:

9. Արտադրության (վարարության և ներկայացուցիչի), ներմուծության, ավագանության գումարության ժամկետը:
Մարտադրության ժամկետը կազմում է 3տարի:

Վանչչուո Ռոկրանդ Տրեյդ Կամպանի, Լтդ.

Հասցե: Վանչչուո, քաղաք Վենչչուո, փողոց Շիֆու, շենք Սինյի, գուանչայա Ա1501:

Տել: +86(577)88982822

Ներմուծության:

1. Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն «TDM Логистика», հասցե: ՊԲ քաղաքը Սինյի, փողոց Դօրջնա, տունը 60 «Б», հանգի 6, գուանչայա 603.

9. Վարարության ընողունամա մասին.

TDM ELECTRIC ապահովակից արտադրության արտադրության և ընողունամա է գործող տեխնիկական փաստաթուղթի, պահանջման շահորոշիչների պարունակություններին համապատասխան և համապատասխան է պահանջման շահագործման համապատասխան:

10. Կամպենավորություն.

• Արտադրության ամփափան:

• անձնագիր:

• փաթթարդություն:

KZ Төлкүжат

1. Өнім атауы, типі, ұлғасі:

Фонари светодиодные.

2. Қолдану саласы: түрміста.

3. Негізгі техникалық сипаттамалар мен параметрлері:

0,6; 1,2; 2; 3; 0,7; 5; 6; 7 Вт 3,7; 4; 6 В IP20, IP44, IP45.

4. Монтаж ережелері мен шарттары:

Өндірушінің техникалық күжаттамасынан сәйкес орамында сақталсын, жабыл көлкіт тасымалданысын, арнайы пайдага асыруды талап етпейді.

5. Қауіпсіз пайдалану ережелері мен шарттары:

Лақтырымаңыз, суга батырыманыз.

6. Өнім ақыны анықталғанда қолданылатын шаралар туралы ақпарат:

Сатып алған жерге жойланыңыз.

7. Өнімнің жасалған айы/жылы, қызмет ету мерзімі, кепілдік мерзімі:

Кызмет ету мерзімі кем дегендеге 5 жылдан кем емес.

Кепілдік мерзімі 3 жыл.

8. Өндірушінің (үкілдікті өкілдің), импорттаушының атауы мен орнаданың жері, олармен байланыс ақпараты:

TDM ELECTRIC тапсырысымен және бақылауда келесі зауытта ендирилген:

Вэнчжоу Рокранд Трейд Кампани, Лтд.

Мекенжайы: Китай, Вэнчжоу к., Шифу көш., Синьи ғимараты, А1501 оф.

Телефон: +86(577)88982822

Импорттаушылар:

1. Жауапкершилік шектеулі серіктестігі «TDM Логистика», мекен-жайы: РФ, 117405, г. Москва, кече Дорожная, үй 60Б, кабет 6, кенсе 603.

9. Қабылдау туралы күалық:

TDM ELECTRIC сауда белгілінен әнімі мемлекеттік стандарттардың, қолданыстағы техникалық күжаттамалың міндетті талаптарына сәйкес өндірілгіл, қабылданың және пайдалануға жаранды деп танылды.

10. Жыныстырылышы:

• Бүйім,

• Төлкүжат,

• Орамы.

KG Паспорт

1. Өнүмдөрдүн аталаыштары, түрү, модели:

Фонари светодиодные.

2. Қолдану тармагы: тиричиликте.

3. Негизги техникалық мүнәздемелер жана параметрлері:

0,6; 1,2; 2; 3; 0,7; 5; 6; 7 Вт 3,7; 4; 6 В IP20, IP44, IP45.

4. Орноту шарттары:

Өндүрүчүнің техникалық ежеттесмелес буюнча, таңгакта сактоо керек, жабыл унаада ташуу керек, озгене утилизацияны талап кылбайт.

5. Коопса эксплуатация (колдонуу) ережелері жана шарттары:

Үргүртүгүү болбайт, суга салууга болбайт.

6. Өнүмдө бүзүктүк табылган учурда чаралар көрүү бояңчы маалымат:

Сатып алған жерге кайрылуу керек.

7. Өнүмдөн даярдлаган айы/жылы, жарактуулук мөнөтү:

Жарактуулук мөнөтү: 5 жылдан кем емес.

Кепилдик мөнөтү: Кепилдик мөнөтү 3 жыл.

8. Өндүрүчүнүң (үкүкталған өкүлдүн), иморттооочунун аты жана түрлүүн жайы, алар менен байланыштууга маалымат:

TDM ELECTRIC бүйрүттүсүү буюнча жана көзөмделдөсүү алдында заводдо ендирилген:

Вэнчжоу Рокранд Трейд Кампани, Лтд.

Дареги: Китай, Вэнчжоу к., Шифу кеч., Синьи ғимараты, кене А1501.

Телефон: +86(577)88982822

Иморттооочулар:

1. Жауапкершилік чекчелектен коом «TDM Логистика», дарек: RF, 117405,

, г. Москва, кече Дорожная, үй 60 «Б», кабет 6, иш 603.

9. Қабыл алуу жөнүндө күбөлүк:

TDM ELECTRIC сауда белгилеминин өнүм мамлекеттік үлгүлөрдүн міндеттүгүү талаптары жана қолдануудагы техникалық ежеттесмелес буюнча өндүрүлгөн жана кабыл алынган жана қолданууга жарактуү деп бекитилген.

10. Комплекттүүлүк:

• Буюм,

• Паспорт.

• Таңгак.